

## KALT-KARBONATOR CT30



Obertheken-Trocken-Kühlgerät

## **Technische Daten**

Zapfleistung kont. 40 l/h bei  $\triangle$  t = 10 K Verdichter (Danfoss) 1/5 PS, 313 W

Elektrische Anschlusswerte 230V / 50Hz / 1,8A / 395W

## **Abmessungen**

Breite 415 mm Höhe 445 mm Tiefe 310 mm Gewicht (Gerät leer) 44 kg

## **Ausführung**

Sicherheit Wasser-Rückfluss-Verhinderung, Druckschalter Wassermangel

Druckschalter CO<sub>2</sub>-Mangel, Rückschlagventil,

Kesselüberdruckventil

Wasseraufbereitung 1x Procon Pumpe MS Hochdruck

RPM Motor mit Thermoschutz

Karbonatortopf Inhalt 1,9 Liter

Niveau-Regulierung (Elektrode)

Temp. Einstellung Thermostat (Temp. Bereich: +1°C bis +11°C)

Leitungen intern Stillwasser: 1x 7 mm - ID

CO<sub>2</sub> Wasser: 1x 7 mm - ID

Anschlüsse Wasser-Eingang: G1/2" - AG

CO<sub>2</sub>: G1/2" BSF - AG

Beschreibung Gehäuse Edelstahl, Gummifüße, Luftausnehmung seitlich,

Luftaustritt anschlussseitig, Tropftasse anlegbar

Technische Änderungen vorbehalten

Art. Nr.

**02-100-410** Gerät wie beschrieben mit Zapfhähnen und sämtlichen Anschlüssen

